


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

 С.В.Перцев

« 11 » июня 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геологических изысканий**

Наименование объекта: «Реконструкция РС-30 от ТК-0580 до ТК-3006, ул. Судмалиса».

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: г. Минск, ул. Судмалиса.

Класс сложности объекта – второй класс сложности (К-2).

Стадийность проектирования – предпроектная документация.

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с **СН 1.02.01-2019**.

Технические характеристики распределительной сети:

- подземная бесканальная, подземная канальная -2Ду600, 2Ду700 мм;
- протяженность трассы по дефектному акту – 741 м;
- глубина заложения – до 4 м;
- уровень ответственности –II нормальный.

Дополнительные требования к производству изысканий:

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов выделенных ИГЭ (с, ф, E, R₀);
- степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону в зоне аэрации на глубину укладки труб;
- привести по выработкам подробное описание насыпных грунтов;
- определить мощность растительного слоя (с точностью до 1 см) по оси трассы не реже чем через 50 м;
- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;
- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организациями, в ведение которых находится данная территория и сооружения.

Перечень отчетных материалов - 3 экз. технического отчета и электронная версия на **CD** (текстовые документы в формате doc, графические в формате dwg, кроме этого полный отчет с подписями в формате pdf.) - **2 экз.**

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложение: схема распределительных сетей.

Главный инженер проекта



М.В.Панькова

тел. 2725994

Главный специалист ПТО




Р.В.Талеев

тел. 3526984

От организации-исполнителя

тел.

Ф.И.О



Создано

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Реконструкция РС-30 от ТК-0580 до ТК-3006, ул.Судмалиса

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата

Л. спец. ИТО	Палеев	Галеев	06.25
--------------	--------	--------	-------

СИП	Паньков	06.25
-----	---------	-------

К заданию на инженерно-геологические изыскания

Схема распределительных сетей

Страница	Лист	Листов
III	I	I

РЧП "БЕЛНИИЭНЕРГОПРОМ"
Минск Беларусь