

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

С.В. Перцев

« 3 » декабря 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий

Наименование объекта: «Возведение топливного склада для хранения гранул древесных топливных (пеллет) по ул. Коммунальный проезд, 21 в г. Речица».

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: г. Речица, ул. Коммунальный проезд, 21.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадия проектирования – строительный проект.

Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями **СН 1.02.01-2019** для получения данных о геологическом строении, составе, состоянии, свойствах грунтов и гидрогеологических условиях участка строительства.

Технические характеристики проектируемого сооружения

№ по п/п	Наименование сооружения	Уровень ответственности	Тип фундамента	Глубина заложения фундамента, м	Нагрузка кН
1	Склад для хранения пеллет	II	Столбчатый на естественном основании (уточняется в процессе бурения скважин и наличия слабых грунтов в основании)	2,5 (уточняется в процессе бурения скважин и наличия слабых грунтов в основании)	до 500

Основные и дополнительные требования к изысканиям:

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов (c , φ , E , R_0);

- расчетные значения привести с доверительной вероятностью $\alpha=0,85$, $\alpha=0,95$;
- определить степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону;
- определить коэффициент фильтрации;
- глубину сезонного промерзания привести по актуальным данным наблюдений региональных метеостанций, а при их отсутствии рассчитать по формуле 2 п.6,5 П9-2000 к СНБ 5.01.01-99. Значения суммы отрицательных средних месячных температур принять по СНБ 2.04.02-2000 (Изменение №1);
- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;
- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организацией, в ведение которых находится территория и сооружения с составлением проекта производства работ.

Перечень отчетных материалов: 3 экз. на бумаге – пояснительная записка с графическими приложениями и 2 экз. на CD – электронная версия (текстовые документы в формате doc, графические – dwg, а также весь отчет одним файлом в формате pdf с подписями и приложениями).

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию: план расположения сооружений.

Главный инженер проекта



А.М.Кирпичев тел. 3755441

Начальник отдела АСО



С.В.Кудин тел. 3745991

Главный специалист ПТО




Р.В.Талеев тел. 3526984

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Таблица 7

Обозначение	Примечание
	Проектируемый проезд из асфальтобетона с БР 100.30.19
	Проектируемый тротуар из цементобетонной плитки с БРТ 100.20.8

						Возведение топливного склада для хранения гранул древесных топливных (пеллет) по ул. Коммунальный проезд, 21б г. Речица			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата				
						Схема расположения сооружений	Статус	Лист	Листов
							0		1
Л. спец. ИТО	Галева	1	1	1	1	К заданию на инженерно-геологические изыскания		РУП "БЕЛНПИЗЭНЕРГОПРОЕКТ"	Минск Беларусь
ИП	Кирпичев	1	1	1	1				