


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

«9» апреля 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геодезических изысканий**

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: «Модернизация оборудования расположенного в зданиях и сооружениях филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» с модернизацией программно-технического комплекса АСУ ТП и автоматизацией рабочих мест оперативного персонала теплоисточников филиала по адресам: Индустриальный проезд, 4; ул. Борисенко, 13; Инженерный проезд, 7; ул. Юбилейная, 10Б; ул. Черниговская, 22А; ул. Фрунзе, 7; ул. Могилёвская, 37; ул. Б.Хмельницкого, 104А; ул. Портовая; ул. Белорусская; проспект Космонавтов, 25А в г. Гомеле».

Местоположение объекта: г. Гомель.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадия проектирования – строительный проект.

Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий получает изыскательская организация.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СН 1.02.01-2019.

Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, в местной системе координат и Балтийской системе высот. Создание цифровой модели плана в векторном виде с трехмерным (X,Y,Z) построением рельефа, в том числе инженерные коммуникации. Границы топосъемки и площадь (0,2 га.) указаны на прилагаемом плане (см. приложение № 1).

Особые и дополнительные требования к производству изысканий:

– выполнить съемку инженерных коммуникаций с указанием всех технических характеристик (диаметр, материал труб, глубину укладки, давление в газопроводе), а для трубопроводов на опорах указать планово-высотное положение на траверсах;

- при съемке производственных зданий и сооружений (при наличии) указать их назначение, места дверных проемов и дать абсолютные отметки полов, показать фундаменты для оборудования и инженерные коммуникации;
- дать абсолютные отметки низа провода на изоляторах ЛЭП и провисов проводов между опорами электро и радиолиний (при наличии);
- нанести, с указанием абсолютных отметок, границы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы и т.д. (при наличии);
- нанести на съемку красные линии улиц и проездов, а также ранее запроектированные инженерные сети, здания и сооружения (при наличии);
- на съемку нанести границы землепользователей;
- произвести таксацию лесонасаждений в пределах границ работ с оформлением соответствующей ведомости.

Все существующие инженерные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отразить на топоплане. На электронной версии топоплана должны быть сканированные подписи исполнителей.

Дополнительные требования (в соответствии с заданием на проектирование): графические материалы изысканий выполнить в цвете.

Перечень отчетных материалов:

- на бумаге в количестве 3-х экземпляров – технический отчет и графические приложения (с соответствующими подписями и печатями);
- в электронном виде на “CD-R” дисках в количестве 2-х экземпляров – текстовые документы в формате “pdf”, соответствующие графические материалы в формате “pdf” и “dwg”, в том числе файлы ЦММ формата “OBX” для платформ “CREDO III”, либо файлы в формате “ifc”; а также весь отчет одним файлом в формате “pdf” с графическими приложениями и подписями.

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложение к заданию: план с границами работ (приложение № 1);

Главный инженер проекта



Д.А.Фурс тел. 3745636

Начальник ОГПиТ




М.П.Григорук тел. 3755210

Главный специалист ПТО




А.А.Кожушко тел. 3515433



Граница работ
($S = 0,2 \text{ га}$)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:		

						Модернизация оборудования расположенного в зданиях и сооружениях филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» с модернизацией программно-технического комплекса АСУ ТП и автоматизацией рабочих мест оперативного персонала теплоисточников филиала по адресам: Индустриальный проезд, 4; ул. Борисенко, 13; Инженерный проезд, 7; ул. Юбилейная, 10Б; ул. Черныговская, 22А; ул. Фрунзе, 7; ул. Мозилёвская, 37; ул. Б.Хмельницкого, 104А; ул. Портовая; ул. Белорусская; проспект Космонавтов, 25А в г. Гомеле				
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Гл. спец. ПТО		Кожушко			04.26	К заданию на инженерно-геодезические изыскания		Стадия	Лист	Листов
								С		1
ГИП		Фурс			04.26	План с границами работ М 1:500		 РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» Минск Беларусь		